

سی تی اسکن مولتی اسلایس و هنر بازسازی تصاویر

پرتو دانش

فصلنامه تخصصی پزشکی و پیراپزشکی

مورد ۱:



IUD در سمت راست و پشت رحم دیده می شود. در لگن شواهدی از مایع، کالکشن و یا علائم پرفوراسیون رحم مشهود نیست. نکته ی جالب آنکه IUD از لوله ی راست خارج شده و به نوک آپاندیس چسبیده است. بی سر و صدا و بدون پرفوراسیون.

■ دکتر زهرا رضایی

رادیولوژیست

مسئول فنی مرکز تصویربرداری

پرتو طب آزما و تابش پرتو



مورد ۲:

تومورال در تصاویر بازسازی شده به خوبی دیده می‌شوند. همانطور که در مقاله‌ی همین شماره در مورد عوارض همراه با کارسینوم کولون به عرضتان رسید این مورد از آنهایی است که در بدو امر با عارضه‌ی انسداد ناشی از کنسر مراجعه کرد البته ظاهراً هسته‌ی میوه‌بانی خیر شده بود.

بیمار ۷۲ ساله کانسر سیگموئید بدون علائم بالینی تا زمانی که ظاهراً هسته‌ی میوه در محل تنگی ناشی از تومور گیر کرده و منجر به علائم حاد انسدادی و در نهایت تشخیص کنسر شد. هسته‌ی مذکور و ناحیه‌ی تنگ

